

<http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa>

Biomasa

Saltar a: [navegación](#), [búsqueda](#)

Para material biológico o biomaterial, véase [material biológico](#).



 [Panicum virgatum](#), una planta resistente empleada para producir biocombustibles.



 El [maíz](#), ejemplo de planta utilizada para la fabricación de biocombustibles.

La **biomasa** es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, una población o un ecosistema.

Biomasa, según el [Diccionario de la Real Academia Española](#), tiene dos acepciones:

1. f. Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en peso por unidad de área o de volumen.
2. f. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía.¹

La primera acepción se utiliza habitualmente en [Ecología](#). La segunda acepción, más restringida, se refiere a la biomasa 'útil' en términos energéticos formales: las plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de la [fotosíntesis](#), y parte de esa energía química queda almacenada en forma de materia orgánica; la energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible.

Un equívoco muy común es confundir 'materia orgánica' con 'materia viva', pero basta considerar un [árbol](#), en el que la mayor parte de la masa está muerta, para deshacer el equívoco; de hecho, es precisamente la biomasa 'muerta' la que en el árbol resulta más útil en términos energéticos. Se trata de un debate importante en ecología, como muestra esta apreciación de [Margalef](#) (1980:12):

Todo ecólogo empeñado en estimar la biomasa de un bosque se enfrenta, tarde o temprano, con un problema. ¿Deberá incluir también la madera, y quizás incluso la hojarasca y el mantillo? Una gran proporción de la madera no se puede calificar de materia viva, pero es importante como elemento de estructura y de transporte, y la materia orgánica del suelo es también un factor de estructura.

Otro equívoco muy común es utilizar 'biomasa' como sinónimo de la [energía útil](#) que puede extraerse de ella, lo que genera bastante confusión debido a que la relación entre la energía útil y la biomasa es muy variable y depende de innumerables factores. Para empezar, la energía útil puede extraerse por combustión directa de biomasa ([madera](#), excrementos animales, etc), pero también de la combustión de combustibles obtenidos de ella mediante transformaciones físicas o químicas (gas [metano](#) de los residuos orgánicos, por ejemplo), procesos en los que 'siempre' se pierde algo de la energía útil original. Además, la biomasa puede ser útil directamente como materia orgánica en forma de abono y tratamiento de [suelos](#) (por ejemplo, el uso de [estiércol](#) o de coberturas vegetales). Y por supuesto no puede olvidarse su utilidad más común: servir de alimento a muy diversos organismos, la humanidad incluida ([véase 'cadena trófica'](#)).

La biomasa de la madera, residuos agrícolas y estiércol continúa siendo una fuente principal de energía y materia útiles en países poco industrializados.

En la primera acepción, es la masa total de toda la materia que forma un [organismo](#), una [población](#) o un [ecosistema](#) y tiende a mantenerse más o menos constante. Su medida es difícil en el caso de los ecosistemas. Por lo general, se da en unidades de masa por cada unidad de superficie. Es frecuente medir la materia seca (excluyendo el agua). En la [pluviselva](#) del [Amazonas](#) puede haber una biomasa de plantas de 1.100 toneladas por hectárea de tierra.

Pero mucho más frecuente es el interés en la 'producción neta' de un ecosistema, es decir, la nueva materia orgánica generada en la unidad de superficie a lo largo de una unidad tiempo, por ejemplo, en una hectárea y a lo largo de un año. En teoría, en un ecosistema que ha alcanzado el [clímax](#) la producción neta es nula o muy pequeña: el

ecosistema simplemente renueva su biomasa sin crecimiento a la vez que la biomasa total alcanza su valor máximo. Por ello la biomasa es uno de los atributos más relevantes para caracterizar el estado de un [ecosistema](#) o el proceso de [sucesión ecológica](#) en un territorio (véase, por ejemplo, Odum, 1969).

En términos [energéticos](#), se puede utilizar directamente, como es el caso de la [leña](#), o indirectamente en forma de los biocombustibles (nótese que el [etanol](#) puede obtenerse del [vino](#) por [destilación](#)): 'biomasa' debe reservarse para denominar la materia prima empleada en la fabricación de biocombustibles.

La biomasa podría proporcionar energías sustitutivas a los combustibles fósiles, gracias a agrocombustibles líquidos (como el biodiésel o el [bioetanol](#)), gaseosos (gas [metano](#)) o sólidos (leña), pero todo depende de que no se emplee más biomasa que la producción neta del ecosistema explotado, de que no se incurra en otros consumos de combustibles en los procesos de transformación, y de que la utilidad energética sea la más oportuna frente a otros usos posibles (como abono y alimento, véase la discusión que para España plantea Carpintero, 2006).

Actualmente (2009), la biomasa proporciona combustibles complementarios a los fósiles, ayudando al crecimiento del consumo mundial (y de sus correspondientes impactos ambientales), sobre todo en el sector transporte (Estevan, 2008). Este hecho contribuye a la ya amplia apropiación humana del producto total de la fotosíntesis en el planeta, que supera actualmente más de la mitad del total (Naredo y Valero, 1999), apropiación en la que competimos con el resto de las especies animales y vegetales.

Clasificación

La biomasa, como recurso energético, puede clasificarse en biomasa natural, residual y los cultivos energéticos.²

- La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana. Por ejemplo, la caída natural de ramas de los [árboles](#) (*poda natural*) en los bosques.
- La biomasa residual es el [subproducto](#) o residuo generado en las actividades agrícolas ([poda](#), [rastros](#), etc.), silvícolas y ganaderas, así como residuos de la industria agroalimentaria ([alpechines](#), [bagazos](#), [cáscaras](#), [vinazas](#), etc.) y en la industria de transformación de la madera ([aserraderos](#), fábricas de [papel](#), [muebles](#), etc.), así como residuos de [depuradoras](#) y el reciclado de [aceites](#).
- Los cultivos energéticos son aquellos que están destinados a la producción de biocombustibles. Además de los cultivos existentes para la industria alimentaria ([cereales](#) y [remolacha](#) para producción de bioetanol y [oleaginosas](#) para producción de [biodiésel](#)), existen otros cultivos como los lignocelulósicos forestales y herbáceos y cosechas.

Obtención de agrocarburantes

Hay varias maneras de clasificar los distintos combustibles que pueden obtenerse a partir de la biomasa. Quizás la más pertinente es por el proceso de producción necesario antes de que el combustible esté listo para el uso.

- Uso directo. La biomasa empleada sufre sólo transformaciones físicas antes de su combustión, caso de la madera o la paja. Puede tratarse de residuos de otros usos: poda de árboles, restos de carpintería, etc.
- [Fermentación alcohólica](#). Se trata del mismo proceso utilizado para producir bebidas alcohólicas. Consta de una [fermentación anaerobia](#) liderada por [levaduras](#) en las que una mezcla de [azúcares](#) y agua (mosto) se transforma en una mezcla de [alcohol](#) y agua con emisión de [dióxido de carbono](#). Para obtener finalmente etanol es necesario un proceso de destilación en el que se elimine el agua de la mezcla. Al tratarse de etanol como combustible no puede emplearse aquí el método tradicional de destilación en [alambique](#), pues se perdería más energía que la obtenida. Cuando se parte de una materia prima seca (cereales) es necesario producir primero un mosto azucarado mediante distintos procesos de triturado, [hidrólisis](#) ácida y separación de mezclas.
- Transformación de [ácidos grasos](#). Aceites vegetales y grasas animales pueden transformarse en una mezcla de [hidrocarburos](#) similar al [diésel](#) a través de un complejo proceso de [esterificación](#), eliminación de agua, transesterificación, y destilación con metanol, al final del cual se obtiene también [glicerina](#) y [jabón](#).
- [Descomposición anaeróbica](#). Se trata de nuevo de un proceso liderado por [bacterias](#) específicas que permite obtener metano en forma de biogás a partir de residuos orgánicos, fundamentalmente excrementos animales. A la vez se obtiene como un subproducto [abono](#) para suelos.

Biomasa como energía alternativa

En todos estos procesos hay que analizar algunas características a la hora de enjuiciar si el combustible obtenido puede considerarse una fuente renovable de energía:

- Emisiones de CO₂ ([dióxido de carbono](#)). En general, el uso de biomasa o de sus derivados puede considerarse neutro en términos de emisiones netas si **sólo** se emplea en cantidades a lo sumo iguales a la producción neta de biomasa del ecosistema que se explota. Tal es el caso de los usos tradicionales (uso de los restos de poda como leña, cocinas de bosta, etc.) si no se supera la capacidad de carga del territorio.
 - o En los procesos industriales, puesto que resulta inevitable el uso de otras fuentes de energía (en la construcción de la maquinaria, en el transporte de materiales y en algunos de los procesos imprescindibles, como el empleo de [maquinaria agrícola](#) durante el cultivo de materia prima), las emisiones producidas por esas fuentes se contabilizan como emisiones netas. En procesos poco intensivos en energía pueden conseguirse combustibles con emisiones netas significativamente menores que las de combustibles fósiles comparables. Sin embargo, el uso de procesos inadecuados (como sería la destilación con alambique tradicional para la fabricación de orujos) puede conducir a combustibles con mayores emisiones.
 - o Hay que analizar también si se producen otras emisiones de [gases de efecto invernadero](#). Por ejemplo, en la producción de biogás, un escape accidental puede dar al traste con el balance cero de emisiones, puesto

que el [metano](#) tiene un potencial 21 veces superior al dióxido de carbono, según el [IPCC](#).

- Tanto en el balance de emisiones como en el balance de energía útil no debe olvidarse la contabilidad de los inputs indirectos de energía, tal es el caso de la energía incorporada en el agua dulce empleada. La importancia de estos inputs depende de cada proceso, en el caso del biodiesel, por ejemplo, se estima un consumo de 20 kilogramos de agua por cada kilogramo de combustible: dependiendo del contexto industrial la energía incorporada en el agua podría ser superior a la del combustible obtenido ([Estevan, 2008: Cuadro 1](#)).
- Si la materia prima empleada procede de residuos, estos combustibles ayudan al reciclaje. Pero siempre hay que considerar si la producción de combustibles es el mejor uso posible para un residuo concreto.
- Si la materia prima empleada procede de cultivos, hay que considerar si éste es el mejor uso posible del suelo frente a otras alternativas (cultivos alimentarios, reforestación, etc). Esta consideración depende sobre manera de las circunstancias concretas de cada territorio.
- Algunos de estos combustibles (bioetanol, por ejemplo) no emiten contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas; pero otros sí (por ejemplo, la combustión directa de madera).
- [Otras características de la biomasa](#).

Desventajas

- Quizá el mayor problema que pueden generar estos procesos es la utilización de cultivos de vegetales comestibles (sirva como ejemplo el [maíz](#), muy adecuado para estos usos), o el cambio de cultivo en tierras, hasta ese momento dedicadas a la [alimentación](#), al cultivo de vegetales destinados a producir biocombustibles, que los países ricos pueden pagar, pero a costa de encarecer la [dieta](#) de los países más pobres, aumentando el problema del hambre en el mundo.
- La incineración puede resultar peligrosa y producen sustancias tóxicas. Por ello se deben utilizar filtros y realizar la combustión a temperaturas mayores a los 900 °C.
- No existen demasiados lugares idóneos para su aprovechamiento ventajoso.
- Al subir los precios se financia la tala de bosques nativos que serán reemplazados por cultivos de productos con destino a [biocombustible](#).

Procesos especiales para el uso de biomasa

Existen procesos [termoquímicos](#) que mediante [reacciones exotérmicas](#) transforman parte de la [energía química](#) de la biomasa en [energía térmica](#). Dentro de estos métodos se encuentran la combustión y la [pirólisis](#). La energía térmica obtenida puede utilizarse para [calefacción](#); para uso [industrial](#), como la [generación de vapor](#); o para transformarla en otro tipo de energía, como la [energía eléctrica](#) o la [energía mecánica](#).

La [combustión completa](#) de [hidrocarburos](#) consiste en la oxidación de éstos por el oxígeno del aire, obteniendo como productos de la reacción vapor de agua y dióxido de carbono y energía térmica.

Desde la [Edad Antigua](#) se obtiene [carbón vegetal](#) mediante pirólisis, que consiste en la [combustión incompleta](#) de biomasa a unos 500 °C con déficit de [oxígeno](#). El humo producido en esa combustión es una mezcla de monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno e hidrocarburos ligeros.